

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник главного управления
ветеринарии Рязанской области

М.А. Балакирев

2026 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ГБУ РО «Рязанская
областная лаборатория»

Е.А. Моисеева

2026 г.



ПРЕЙСКУРАНТ
ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
Государственного бюджетного учреждения Рязанской области
"Рязанская областная ветеринарная лаборатория"

| № п/п | Наименование исследования | Цена за 1 иссл., без НДС руб. |
|--------|---|-------------------------------|
| 1 | Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки | |
| 1.1 | Массовая доля крахмала | 404,00 |
| 1.2 | Массовая доля хлористого натрия (соли) | 256,00 |
| 1.3 | Массовая доля углеводов | 258,00 |
| 1.4 | Массовая доля жира | 332,00 |
| 1.5 | Массовая доля белка | 441,00 |
| 1.6 | Массовая доля хлеба | 302,00 |
| 1.7 | Массовая доля фосфора | 426,00 |
| 1.8 | Массовая доля кальция | 322,00 |
| 1.9 | Массовая доля влаги | 355,00 |
| 1.10 | Массовая доля костных включений | 348,00 |
| 1.11 | Масса одного полуфабриката | 25,00 |
| 1.12 | Массовая доля золы | 538,00 |
| 1.13 | Соотношение массы фарша к массе полуфабриката | 66,00 |
| 1.13.1 | Массовая доля мяса в мясных продуктах | 169,00 |
| 1.14 | Ветсанэкспертиза мяса (реакция на пероксидазу, реакция на серную медь, формольная пробы варки, pH) | 394,00 |
| 1.15 | Ветсанэкспертиза мяса (кишечная палочка, протей, сальмонелла, сибирская язва, анаэробы) | 965,00 |
| 1.16 | Органолептика | 420,00 |
| 1.17 | Остаточная активность кислой фосфатазы (проваренность) | 386,00 |
| 1.18 | Добавленная вода | 458,00 |
| 1.19 | Общая кислотность | 358,00 |
| 1.20 | Кислотное число жира | 437,00 |
| 1.21 | Перекисное число жира | 398,00 |
| 1.22 | Исследование яиц (витамин А, В, Е, каротиноиды, pH желтка, pH белка, кислотное число желтка) до 30 штук | 1056,00 |
| 1.23 | Определение КМАФАнМ | 279,00 |
| 1.24 | Определение БГКП (бактерии группы кишечной палочки) | 249,00 |
| 1.25 | Определение сальмонелл | 629,00 |
| 1.26 | Определение листерий | 921,00 |
| 1.27 | Определение сульфидредуцирующих хлостридий | 306,00 |
| 1.28 | Определение энтерококков (Enterococcus) | 470,00 |
| 1.29 | Определение St. Aureus | 470,00 |
| 1.30 | Определение протей | 470,00 |
| 1.31 | Выделение дрожжей | 311,00 |
| 1.32 | Выделение плесневых грибов | 311,00 |
| 1.33 | Определение свинца | 471,00 |
| 1.34 | Определение кадмия | 471,00 |
| 1.35 | Определение мышьяка | 687,00 |
| 1.36 | Определение ртути | 745,00 |
| 1.37 | Определение хрома | 471,00 |
| 1.38 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | 1192,00 |
| 1.39 | ДДГ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) | 1192,00 |
| 1.40 | Ртутьсодержащие соединения | 745,00 |
| 1.41 | Гербициды группы 2,4-Д | 1314,00 |
| 1.42 | ГХБ (гексахлорбензол) | 1192,00 |
| 1.43 | Определение левомицетина в мясе методом ТСХ | 834,00 |
| 1.44 | Определение левомицетина в яйце методом ТСХ | 697,00 |
| 1.45 | Определение тетрациклиновой группы | 864,00 |
| 1.46 | Определение бацилларина | 864,00 |
| 1.47 | Определение содержания цезия-137 | 537,00 |

| | | |
|--------|--|---------|
| 1.48 | Определение содержания стронция – 90 | 612,00 |
| 1.49 | Определение суммарной В-активности из золы | 440,00 |
| 1.50 | Определение нитрит натрия | 460,00 |
| 1.51 | Бактерии рода Pseudomonas | 351,00 |
| 1.52 | Микроскопический анализ свежести мяса | 259,00 |
| 2 | Молоко и молочные продукты | |
| 2.1 | Массовая доля влаги | 355,00 |
| 2.2 | Массовая доля общего сахара | 295,00 |
| 2.3 | Массовая доля соли | 256,00 |
| 2.4 | Массовая доля жира | 205,00 |
| 2.4.1 | Массовая доля жира в сырье и сырных продуктах | 560,00 |
| 2.5 | Массовая доля белка (методом Кельдаля) | 441,00 |
| 2.6 | Массовая доля сухих веществ | 355,00 |
| 2.7 | Массовая доля соды | 151,00 |
| 2.8 | Массовая доля белковых веществ | 338,00 |
| 2.9 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | 530,00 |
| 2.10 | Массовая доля сахарозы | 402,00 |
| 2.11 | Термоустойчивость | 124,00 |
| 2.12 | Определение плотности | 124,00 |
| 2.13 | Определение алкогольной пробы | 47,00 |
| 2.14 | Определение группы чистоты | 192,00 |
| 2.15 | Кислотность молока | 215,00 |
| 2.16 | Определение фосфатазы | 252,00 |
| 2.17 | Определение белка, жира, плотности, СОМО на Клевере | 584,00 |
| 2.18 | Титруемая кислотность молочной плазмы | 254,00 |
| 2.19 | Определение кислотности жировой фазы | 276,00 |
| 2.20 | Определение жирно-кислотного состава | 1406,00 |
| 2.21 | Определение ингибирующих веществ | 481,00 |
| 2.22 | Определение СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) (в т.ч.м.д. жира и м.д. сухих веществ) | 769,00 |
| 2.23 | pH | 132,00 |
| 2.24 | Активность кислотной фазы | 337,00 |
| 2.25 | Перекисное число | 523,00 |
| 2.26 | Перекись водорода | 188,00 |
| 2.27 | Стойкость эмульсии | 182,00 |
| 2.28 | Перекисное число жировой фазы | 698,00 |
| 2.29 | Определение КМАФАнМ | 279,00 |
| 2.30 | Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) | 249,00 |
| 2.31 | Определение сальмонелл | 629,00 |
| 2.32 | Определение листерий | 921,00 |
| 2.33 | Определение сульфидредуцирующих клостридий | 306,00 |
| 2.34 | Определение St. aureus | 342,00 |
| 2.35 | Определение протей | 342,00 |
| 2.36 | Выделение дрожжей | 311,00 |
| 2.37 | Выделение плесневых грибов | 311,00 |
| 2.38 | Определение КМКМ (количество кисломолочных микроорганизмов) | 309,00 |
| 2.39 | Определение соматических клеток | 208,00 |
| 2.39.1 | Определение тетрациклиновой группы, стрептомицина, пенициллина, левомицетин (экспресс методом) | 864,00 |
| 2.40 | Определение тетрациклиновой группы | 864,00 |
| 2.41 | Определение стрептомицина | 864,00 |
| 2.42 | Определение пенициллина | 864,00 |
| 2.43 | Определение левомицетина в молоке методом ВЭЖХ | 685,00 |
| 2.44 | Определение свинца | 471,00 |
| 2.45 | Определение кадмия | 471,00 |
| 2.46 | Определение мышьяка | 687,00 |
| 2.47 | Определение ртути | 745,00 |
| 2.48 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | 1192,00 |
| 2.49 | ДДТ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) | 1192,00 |
| 2.50 | Ртутьсодержащие соединения | 745,00 |
| 2.51 | Гербициды группы 2,4-Д кислота | 1314,00 |
| 2.52 | ГХБ (гексахлорбензол) | 1192,00 |
| 2.53 | Определение афлатоксина М1 | 1827,00 |
| 2.53.1 | Определение Афлатоксина М1 методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 2.54 | Определение содержания цезия-137 | 537,00 |
| 2.55 | Определение содержания стронция – 90 | 612,00 |
| 2.56 | Определение суммарной В-активности из золы | 440,00 |

| | | |
|------|--|---------|
| 2.57 | Органолептика | 420,00 |
| 3 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты ее переработки | |
| 3.1 | Массовая доля масла | 208,00 |
| 3.2 | Массовая доля рыбы | 106,00 |
| 3.3 | Массовая доля влаги | 354,00 |
| 3.4 | Массовая доля соли | 256,00 |
| 3.5 | Массовая доля сухих веществ | 483,00 |
| 3.6 | Массовая доля жира | 666,00 |
| 3.7 | Органолептика | 282,00 |
| 3.8 | Общая кислотность | 320,00 |
| 3.9 | Активная кислотность гидролизатов | 132,00 |
| 3.10 | Определение КМАФАнМ | 279,00 |
| 3.11 | Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) | 249,00 |
| 3.12 | Определение сальмонелл | 629,00 |
| 3.13 | Определение листерий | 921,00 |
| 3.14 | Определение St. aureus | 342,00 |
| 3.15 | Определение V. parahaemolyticus | 308,00 |
| 3.16 | Определение протей | 342,00 |
| 3.17 | Выделение дрожжей | 311,00 |
| 3.18 | Выделение плесневых грибов | 311,00 |
| 3.19 | Определение содержания цезия-137 | 537,00 |
| 3.20 | Определение содержания стронция – 90 | 612,00 |
| 3.21 | Нитраты | 445,00 |
| 3.22 | Перекисное число жира | 404,00 |
| 3.23 | Кислотное число жира | 404,00 |
| 3.24 | Нитрозамины | 1081,00 |
| 3.25 | Определение свинца | 471,00 |
| 3.26 | Определение кадмия | 471,00 |
| 3.27 | Определение мышьяка | 687,00 |
| 3.28 | Определение ртути | 745,00 |
| 3.29 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | 1192,00 |
| 3.30 | ДДТ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) | 1192,00 |
| 3.31 | Бактериологическое исследование рыбы | 734,00 |
| 3.32 | Вирусные болезни рыб (патологоанатомические исследования) за 1 экз. | 56,00 |
| 3.33 | Ветсанэкспертиза рыбы (органолептика) | 301,00 |
| 3.34 | Ветсанэкспертиза рыбы (паразитарная чистота) | 721,00 |
| 3.35 | Микозы рыб (патологоанатомические исследования) за 1 экз. | 71,00 |
| 3.36 | Микозы рыб (микроскопия) | 121,00 |
| 3.37 | Паразитарные болезни рыб (патологоанатомические исследования) за 1 экз. | 61,00 |
| 3.38 | Паразитарные болезни рыб (микроскопические исследования) за 1 экз. | 190,00 |
| 3.39 | Определение гистамина методом ВЭЖХ | 2763,00 |
| 4 | Консервы | |
| 4.1 | Промышленная стерильность | 1163,00 |
| 5 | Мука, отруби, кондитерские изделия, крупы и макаронные изделия, овощи | |
| 5.1 | Влажность | 287,00 |
| 5.2 | Зольность | 538,00 |
| 5.3 | Сахар | 554,00 |
| 5.4 | Массовая доля жира | 599,00 |
| 5.5 | Кислотность | 292,00 |
| 5.6 | Щелочность | 334,00 |
| 5.7 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | 250,00 |
| 5.8 | Крупность | 200,00 |
| 5.9 | Металломагнитные примеси | 363,00 |
| 5.10 | Нитраты | 445,00 |
| 5.11 | Примеси | 363,00 |
| 5.12 | Определение свинца | 471,00 |
| 5.13 | Определение кадмия | 483,00 |
| 5.14 | Определение мышьяка | 687,00 |
| 5.15 | Определение ртути | 745,00 |
| 5.16 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | 1192,00 |
| 5.17 | ДДТ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) | 1192,00 |
| 5.18 | Ртутьсодержащие соединения | 745,00 |
| 5.19 | Гербициды группы 2,4-Д | 1314,00 |
| 5.20 | ГХБ (гексахлорбензол) | 1192,00 |
| 5.21 | Определение содержания цезия-137 | 537,00 |
| 5.22 | Определение содержания стронция – 90 | 612,00 |
| 5.23 | Определение БГКП (бактерии группы кишечной палочки) | 249,00 |

| | | |
|----------|---|---------|
| 5.24 | Определение КМАФАнМ (количество мезофильных анаэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов) | 279,00 |
| 5.25 | Определение сальмонелл | 629,00 |
| 5.26 | Определение листерий | 921,00 |
| 5.27 | Определение St. aureus | 342,00 |
| 5.28 | Бактерии рода Proteus | 342,00 |
| 5.29 | Выделение дрожжей | 311,00 |
| 5.30 | Выделение плесневых грибов | 311,00 |
| 5.31 | Паразитарная чистота | 721,00 |
| 5.32 | Бактерии рода Yersinia | 529,00 |
| 5.33 | Определение Патулина методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 5.34 | Определение Бенз(а)пирена методом ВЭЖХ | 3080,00 |
| 5.35 | Определение сорбиновой и бензойной кислот методом ВЭЖХ | 3108,00 |
| 5.36 | Определение консервантов (1 показатель) методом ВЭЖХ | 864,00 |
| 5.36.1 | Определение комплекса консервантов (6 показателей) методом ВЭЖХ | 4317,00 |
| 6 | Исследования меда и продуктов пчеловодства | |
| 6.1 | Диастазное число (исследование меда) | 276,00 |
| 6.2 | Массовая доля редуцирующих сахаров (исследование меда) | 280,00 |
| 6.3 | Массовая доля сахара (исследование меда) | 262,00 |
| 6.4 | Наличие пади (исследование меда) | 83,00 |
| 6.5 | Механические примеси (исследование меда) | 131,00 |
| 6.6 | Кислотность (исследование меда) | 153,00 |
| 6.7 | Массовая доля воды (исследование меда) | 62,00 |
| 6.8 | Оксиметилфорфурол (исследование меда) | 163,00 |
| 6.8.1 | Признаки брожения (исследование меда) | 512,00 |
| 6.9 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) (исследование меда) | 1189,00 |
| 6.10 | ДДТ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) (исследование меда) | 1189,00 |
| 6.11 | Альдрин (исследование меда) | 950,00 |
| 6.12 | Гептахлор (исследование меда) | 950,00 |
| 6.13 | Активность сахарозы (исследование меда) | 409,00 |
| 6.14 | Массовая доля нерастворимых веществ (исследование меда) | 791,00 |
| 6.15 | pH (исследование меда) | 374,00 |
| 6.16 | Определение КМАФАнМ (исследование продуктов пчеловодства) | 279,00 |
| 6.17 | Определение БГКП (исследование продуктов пчеловодства) | 248,00 |
| 6.18 | Определение E. Coli (исследование продуктов пчеловодства) | 228,00 |
| 6.19 | Определение сальмонелл (исследование продуктов пчеловодства) | 629,00 |
| 6.20 | Определение St. Aureus (исследование продуктов пчеловодства) | 272,00 |
| 6.21 | Определение B. Cereus (исследование продуктов пчеловодства) | 238,00 |
| 6.22 | Выявление дрожжей (исследование продуктов пчеловодства) | 250,00 |
| 6.23 | Выявление плесневых грибов (исследование продуктов пчеловодства) | 250,00 |
| 6.24 | Определение содержания цезия-137 (исследование продуктов пчеловодства) | 537,00 |
| 6.25 | Определение содержания стронция – 90 (исследование продуктов пчеловодства) | 612,00 |
| 6.26 | Определение Гидроксиметилфурфуrola методом ВЭЖХ | 1092,00 |
| 6.27 | Исследование перги, пыльцы, прополиса | 131,00 |
| 6.28 | Кристаллизация меда | 128,00 |
| 6.29 | Определение пыльцы | 128,00 |
| 7 | Корма, комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, зерно злаковых и бобовых культур, кормовые продукты перерабатывающих предприятий (жмыхи, шроты и др.), корма растительного происхождения (корма зеленые, сенаж, силос, сено, корма травяные), корма животного происхождения, органические удобрения | |
| 7.1 | Исследования на инфракрасном анализаторе* | 1194,00 |
| 7.2 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | 117,00 |
| 7.2.1 | Массовая доля влаги/сухого вещества | 287,00 |
| 7.3 | Массовая доля сырого протеина | 532,00 |
| 7.3.1 | Массовая доля белка по азоту (в зерне) | 301,00 |
| 7.4 | Массовая доля кальция (в т.ч. м.д. золы) | 666,00 |
| 7.5 | Массовая доля фосфора (в т.ч. м.д. золы) | 671,00 |
| 7.6 | Массовая доля сырого жира | 598,00 |
| 7.7 | Массовая доля сырой клетчатки (в т.ч. м.д. золы) | 909,00 |
| 7.8 | Массовая доля хлористого натрия (соли) | 256,00 |
| 7.9 | Массовая доля золы | 267,00 |
| 7.10 | Массовая доля сахара | 362,00 |
| 7.11 | Массовая доля крахмала | 362,00 |
| 7.11.1 | Массовая доля растворимых углеводов (сахара) | 369,00 |
| 7.11.2 | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) в т.ч. сахара | 445,00 |
| 7.12 | Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов | 1618,00 |

| | | |
|--------|--|---------|
| 7.13 | Массовая доля влаги (дрожжи кормовые) | 677,00 |
| 7.14 | Массовая доля золы (дрожжи кормовые) | 468,00 |
| 7.14.1 | Массовая доля золы (минеральных примесей) не растворимых в соляной кислоте | 288,00 |
| 7.15 | Массовая доля сырого протеина (дрожжи кормовые) | 2606,00 |
| 7.16 | Массовая доля белка по Барштейну (дрожжи кормовые) | 781,00 |
| 7.17 | Массовая доля мочевины (карбамида) | 920,00 |
| 7.18 | pH | 140,00 |
| 7.19 | Металломагнитные примеси | 265,00 |
| 7.19.1 | Определение свинца | 471,00 |
| 7.19.2 | Определение кадмия | 471,00 |
| 7.19.3 | Определение мышьяка | 687,00 |
| 7.19.4 | Определение ртути | 744,00 |
| 7.20 | Перекисное число жира (в т.ч. м.д. сырого жира) | 1003,00 |
| 7.21 | Кислотное число жира | 404,00 |
| 7.22 | Общая кислотность | 262,00 |
| 7.23 | Обменная энергия (ОЭ) | 223,00 |
| 7.24 | Кормовые единицы (КЕ) | 223,00 |
| 7.25 | Перевариваемый протеин | 328,00 |
| 7.26 | Зараженность и загрязненность вредителями | 250,00 |
| 7.27 | Кислотное число масла (масляничность) | 404,00 |
| 7.28 | Сорная примесь * | 362,00 |
| 7.29 | Амбарные вредители | 363,00 |
| 7.30 | Ядовитые растения, семена ядовитых растений (куколь) | 417,00 |
| 7.31 | Содержание сорной и зерновой примеси | 380,00 |
| 7.32 | Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой | 380,00 |
| 7.33 | Содержание мелких зерен (семян) и крупности | 380,00 |
| 7.34 | Фузариозные зерна | 380,00 |
| 7.35 | Определение содержания головни (головневые (маранные, синегузочные) зерна) | 537,00 |
| 7.36 | Определение содержания спорыньи | 588,00 |
| 7.36.1 | Определение суммарной плотности загрязненности | 262,00 |
| 7.36.2 | Определение возбудителей картофельной болезни хлебных запасов | 262,00 |
| 7.36.3 | Определение клещевины и белены | 262,00 |
| 7.36.4 | Определение зерна с розовой окраской | 262,00 |
| 7.37 | Определение каротина | 367,00 |
| 7.38 | Органические кислоты (масляная, уксусная, молочная) | 645,00 |
| 7.39 | Масляная кислота (сенаж) | 645,00 |
| 7.40 | Определение м.д. веществ, не растворимых в эфире | 571,00 |
| 7.41 | Определение м.д. неомыляемых веществ | 355,00 |
| 7.42 | Общее количество микробов (ОМЧ) | 394,00 |
| 7.43 | Активность уреазы (соя, шрот соевый) | 272,00 |
| 7.44 | Хлориды | 421,00 |
| 7.45 | Нитриты | 482,00 |
| 7.46 | Нитраты | 457,00 |
| 7.47 | Фенол | 827,00 |
| 7.48 | Гликозиды (корма) | 791,00 |
| 7.49 | Алкалоиды (корма) | 813,00 |
| 7.50 | Нитрозамины | 1081,00 |
| 7.51 | Минеральные удобрения | 300,00 |
| 7.52 | ДНОК (денитраортакрезол) | 1248,00 |
| 7.53 | Гербициды группы 2,4-Д | 1316,00 |
| 7.54 | Гербициды других групп | 1316,00 |
| 7.55 | Мышьяксодержащие соединения | 687,00 |
| 7.56 | Ртутьсодержащие соединения | 744,00 |
| 7.57 | ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид, тирам) | 877,00 |
| 7.58 | Цинеб | 823,00 |
| 7.59 | Севин | 877,00 |
| 7.60 | Хлорофос | 1337,00 |
| 7.61 | Фосфамид | 1410,00 |
| 7.62 | Фталофос | 1410,00 |
| 7.63 | Метафос | 1410,00 |
| 7.64 | Карбофос | 1410,00 |
| 7.65 | ДДВФ (дихлофос) | 1410,00 |
| 7.66 | Кельтан | 1189,00 |
| 7.67 | Полихлоркамfen | 1189,00 |
| 7.68 | Тиодан | 1189,00 |
| 7.69 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | 1189,00 |
| 7.70 | ДДТ и его изомеры (дихлордифенилтрихлоэтан) | 1189,00 |

| | | |
|--------|--|---------|
| 7.71 | Альдрин | 1189,00 |
| 7.72 | Гентахлор | 1189,00 |
| 7.73 | ГХБ (гексахлорбензол) | 1189,00 |
| 7.74 | Определение ХОП | 1189,00 |
| 7.75 | Определение ФОП | 1410,00 |
| 7.76 | Пестициды других групп | 1189,00 |
| 7.77 | 4,4-дихлордифенилтрихлорэтил (ДДЭ) | 1328,00 |
| 7.78 | 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДД) | 1328,00 |
| 7.79 | Определение витамина В 1 | 394,00 |
| 7.80 | Определение витамина В 2 | 363,00 |
| 7.81 | Определение витамина В 5 | 359,00 |
| 7.82 | Определение витамина Е в | 292,00 |
| 7.83 | Определение витамина А, Д | 259,00 |
| 7.84 | Определение витамина С фотоколометрическим методом | 113,00 |
| 7.85 | Афлатоксины (группа) | 1720,00 |
| 7.86 | Микотоксин Т 2 | |
| 7.86.1 | 1 проба | 1747,00 |
| 7.86.2 | 2-5 проб | 1362,00 |
| 7.86.3 | 6-10 проб | 1196,00 |
| 7.86.4 | 11-20 проб | 1040,00 |
| 7.87 | Афлатоксин В 1 методом ИФА | |
| 7.87.1 | 1 проба | 1628,00 |
| 7.87.2 | 2-5 проб | 1293,00 |
| 7.87.3 | 6-10 проб | 1089,00 |
| 7.87.4 | 11-20 проб | 940,00 |
| 7.87.5 | Определение Афлатоксина В1 методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 7.88 | Зеарленон методом ИФА | |
| 7.88.1 | 1 проба | 1721,00 |
| 7.88.2 | 2-5 проб | 1399,00 |
| 7.88.3 | 6-10 проб | 1205,00 |
| 7.88.4 | 11-20 проб | 1012,00 |
| 7.88.5 | Определение Зеараленона методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 7.89 | Микотоксин ДОН методом ИФА | |
| 7.89.1 | 1 проба | 1656,00 |
| 7.89.2 | 2-5 проб | 1339,00 |
| 7.89.3 | 6-10 проб | 1081,00 |
| 7.89.4 | 11-20 проб | 888,00 |
| 7.89.5 | Определение Дезоксиниваленола методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 7.90 | Охратоксин А методом ИФА | |
| 7.90.1 | Определение Охратоксина А методом ВЭЖХ | 2157,00 |
| 7.91 | Патулин методом ТСХ | |
| 7.91.1 | 1 проба | 1700,00 |
| 7.91.2 | 2-5 проб | 1378,00 |
| 7.91.3 | 6-10 проб | 1185,00 |
| 7.91.4 | 11-20 проб | 991,00 |
| 7.92 | Стеригмоцистин | 2415,00 |
| 7.93 | Поридин | 2415,00 |
| 7.94 | Фумонизин В1 | |
| 7.94.1 | 1 проба | 2415,00 |
| 7.94.2 | 2-5 проб | 1962,00 |
| 7.94.3 | 6-10 проб | 1641,00 |
| 7.94.4 | 11-20 проб | 1319,00 |
| 7.95 | Цинк методом AAC | 471,00 |
| 7.96 | Железо методом AAC | 471,00 |
| 7.97 | Медь методом AAC | 471,00 |
| 7.98 | Марганец методом AAC | 471,00 |
| 7.99 | Селен методом AAC | 471,00 |
| 7.100 | Кобальт методом AAC | 471,00 |
| 7.101 | Хром | 471,00 |
| 7.102 | Молибден | 471,00 |
| 7.103 | Определение йода | 471,00 |
| 7.104 | Бактериологические исследования кормов растительного происхождения | 898,00 |
| 7.105 | Бактериологические исследования кормов животного происхождения | 1130,00 |
| 7.106 | Выделение микроскопических грибов | 736,00 |
| 7.107 | Определение общей токсичности на кроликах | 966,00 |
| 7.108 | Определение общей токсичности на белых мышах | 986,00 |
| 7.109 | Определение содержания цезия-137 | 537,00 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 7.110 | Определение содержания стронция – 90 | 612,00 |
| 7.111 | Определение суммарной В-активности из золы | 440,00 |
| 7.112 | Определение консистенции (органические удобрения) | 420,00 |
| 7.113 | Определение органического вещества (органические удобрения) | 288,00 |
| 7.114 | Определение общего азота (органические удобрения) | 368,00 |
| 8 | Исследование воды | |
| 8.1 | Окисляемость | 261,00 |
| 8.2 | Аммонийный азот | 210,00 |
| 8.3 | Амиак и ионы аммония (суммарно) | 395,00 |
| 8.4 | Хлориды | 320,00 |
| 8.5 | Сульфаты | 386,00 |
| 8.6 | Железо общее | 166,00 |
| 8.7 | Нитраты | 320,00 |
| 8.8 | Нитриты | 352,00 |
| 8.9 | Свободная двуокись углерода | 117,00 |
| 8.10 | Щелочность (общая) | 131,00 |
| 8.11 | Гидрокарбонаты | 131,00 |
| 8.12 | Жесткость (общая) | 207,00 |
| 8.13 | pH (водородный показатель) | 193,00 |
| 8.14 | Сероводород | 351,00 |
| 8.15 | Запах, мутность, привкус | 60,00 |
| 8.16 | Остаточный активный хлор | 184,00 |
| 8.17 | Сухой остаток | 368,00 |
| 8.18 | Цветность | 87,00 |
| 8.19 | Массовая концентрация меди, кобальта, марганца, свинца | 983,00 |
| 8.20 | Фенол | 515,00 |
| 8.21 | Гликозиды | 651,00 |
| 8.22 | Алкалоиды | 651,00 |
| 8.23 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 402,00 |
| 8.24 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 402,00 |
| 8.25 | Общее микробное число (ОМЧ) | 279,00 |
| 8.26 | Споры сульфидредуцирующиеклостридии | 306,00 |
| 8.27 | Исследование воды используемой в животноводстве (кишечная палочка, протей, сальмонелла, кокковая микрофлора, псевдомоназ) | 843,00 |
| 9 | Смывы | |
| 9.1 | Смывы с молочного оборудования (БГКП, КМАФАнМ) | 513,00 |
| 9.2 | Смывы с инвентаря и поверхностей предприятий рыбной промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами (БГКП, КМАФАнМ) | 513,00 |
| 9.3 | Смывы с поверхностей производственных помещений (БГКП, КМАФАнМ, St.aureus, бактерии рода Salmonella, бактерии рода Proteus) | 742,00 |
| 9.4 | Определение зараженности плесенями стен и воздуха холодильных камер | 645,00 |
| 9.5 | Определение концентрации дезинфицирующих средств | 248,00 |
| 10 | Патологический материал, кровь, моча, кал и др. | |
| 10.1 | Микотический аборт | 584,00 |
| 10.2 | Определение дерматофитов (посев) | 517,00 |
| 10.3 | Микологические исследования | 309,00 |
| 10.4 | Исследования на трихофитию и микроспорию (микроскопия) | 309,00 |
| 10.5 | Зоокумарин | 1141,00 |
| 10.6 | Крысиid по Ваннтропу | 1066,00 |
| 10.7 | Фосфид цинка | 306,00 |
| 10.8 | Определение синильной кислоты (качественная реакция) | 72,00 |
| 10.9 | Определение мышьяка по Зангер-Блеку | 670,00 |
| 10.10 | Определение ХОП | 1192,00 |
| 10.11 | Определение ФОП | 1410,00 |
| 10.12 | Фенол | 827,00 |
| 10.13 | ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид, тирам) | 878,00 |
| 10.14 | Цинеб | 823,00 |
| 10.15 | Севин | 878,00 |
| 10.16 | Хлорофос | 1337,00 |
| 10.17 | Фосфамид | 1408,00 |
| 10.18 | Фталофос | 1408,00 |
| 10.19 | Метафос | 1408,00 |
| 10.20 | Карбофос | 1408,00 |
| 10.21 | ДДВФ (дихлофос) | 1408,00 |
| 10.22 | Кельтан | 1192,00 |
| 10.23 | Полихлоркамfen | 1192,00 |
| 10.24 | Тиодан | 1192,00 |

| Биохимические исследования крови | | |
|---|--|--------|
| 10.25 | Каротин | 73,00 |
| 10.26 | Резервная щелочность | 70,00 |
| 10.27 | Витамин Е, С, D спектрометрическим методом | 588,00 |
| 10.28 | Кетоновые тела | 40,00 |
| 10.29 | Общий белок | 80,00 |
| 10.30 | Кальций | 70,00 |
| 10.31 | Фосфор | 81,00 |
| 10.32 | Глюкоза | 93,00 |
| 10.33 | Мочевая кислота | 87,00 |
| 10.34 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 127,00 |
| 10.35 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 127,00 |
| 10.36 | Билирубин прямой | 120,00 |
| 10.37 | Билирубин общий | 146,00 |
| 10.38 | Креатинин | 71,00 |
| 10.39 | Амилаза | 130,00 |
| 10.40 | Калий | 66,00 |
| 10.41 | Хлориды | 55,00 |
| 10.42 | Натрий | 158,00 |
| 10.43 | Железо | 130,00 |
| 10.44 | Холестерин | 117,00 |
| 10.45 | Триглицериды | 93,00 |
| 10.46 | Фосфатаза щелочная | 131,00 |
| 10.47 | Альбумин | 81,00 |
| 10.48 | Азот мочевины | 154,00 |
| 10.49 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 146,00 |
| 10.50 | Магний | 131,00 |
| 10.51 | Цинк в крови методом AAC | 471,00 |
| 10.52 | Железо в крови методом AAC | 471,00 |
| 10.53 | Медь в крови методом AAC | 471,00 |
| 10.54 | Марганец в крови методом AAC | 471,00 |
| 10.55 | Селен в крови методом AAC | 471,00 |
| 10.56 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 56,00 |
| 10.57 | Холинэстераза | 154,00 |
| 10.58 | Витамин А методом ВЭЖХ | 283,00 |
| 10.59 | Витамин Е методом ВЖЭХ | 283,00 |
| 10.60 | Иммуноглобулин | 71,00 |
| 10.61 | Исследование крови на сахар при помощи глюкометра | 132,00 |
| Гематологический анализ крови | | |
| 10.62 | Общий анализ крови Базовый * | |
| 10.62.1 | 1-10 исследований | 130,00 |
| 10.62.2 | 11-30 исследований | 103,00 |
| 10.62.3 | 31-50 и более исследований | 76,00 |
| 10.63 | Общий анализ крови Стандарт * | |
| 10.63.1 | 1-10 исследований | 193,00 |
| 10.63.2 | 11-30 исследований | 155,00 |
| 10.63.3 | 31-50 и более исследований | 130,00 |
| 10.64 | Общий анализ крови Расширенный * | |
| 10.64.1 | 1-10 исследований | 320,00 |
| 10.64.2 | 11-30 исследований | 258,00 |
| 10.64.3 | 31-50 и более исследований | 231,00 |
| Исследование мочи | | |
| 10.65 | pH-моча | 38,00 |
| 10.66 | Определение сахара | 94,00 |
| 10.67 | Определение белковых фракций нефелометрическим методом | 76,00 |
| 10.68 | Кетоновые тела | 44,00 |
| 10.68.1 | Общий анализ мочи (тест-полоски)* | 144,00 |
| Серологические исследования | | |
| 10.69 | Инфекционная анемия, сыворотка крови (РДП) ИНАН | 320,00 |
| 10.70 | Листериоз, сыворотка крови РСК | 392,00 |
| 10.71 | Сибирская язва, кож.сырье (РП) | 91,00 |
| 10.72 | САП, сыворотка крови (РА) (1 проба) | 426,00 |
| 10.72.1 | САП, сыворотка крови (РА) (2-10 проб) | 306,00 |
| 10.72.2 | САП, сыворотка крови (РА) (свыше 11 проб) | 225,00 |
| 10.73 | САП, сыворотка крови (РСК) (1 проба) | 426,00 |
| 10.73.1 | САП, сыворотка крови (РСК) (2-10 проб) | 306,00 |
| 10.73.2 | САП, сыворотка крови (РСК) (свыше 11 проб) | 225,00 |

| | | |
|---------|--|--------|
| 10.74 | Паратуберкулез, сыворотка крови (РСК) (1 проба) | 415,00 |
| 10.74.1 | Паратуберкулез, сыворотка крови (РСК) (2 и более проб) | 271,00 |
| 10.75 | Случная болезнь лошадей, сыворотка крови (РСК) (1 проба) | 421,00 |
| 10.75.1 | Случная болезнь лошадей, сыворотка крови (РСК) (2-10 проб) | 271,00 |
| 10.75.2 | Случная болезнь лошадей, сыворотка крови (РСК) (свыше 11 проб) | 207,00 |
| 10.76 | Бруцеллез, сыворотка крови (РА) | 72,00 |
| 10.77 | Бруцеллез, сыворотка крови (РБП) | 70,00 |
| 10.78 | Бруцеллез, молоко (КР) | 97,00 |
| 10.79 | Бруцеллез, сыворотка крови (РСК) | 135,00 |
| 10.80 | Бруцеллез, сыворотка крови (РИД) | 127,00 |
| 10.81 | Лептоспироз, сыворотка крови (РМА) | 378,00 |
| 10.82 | Лептоспироз моча | 204,00 |
| 10.83 | Хламидиоз, сыворотка крови (РСК) | 587,00 |
| 10.84 | Инфекционный эпидидимит, сыворотка крови (РДСК) | 517,00 |

Бактериологические исследования

| | | |
|----------|---|---------|
| 10.85 | Анаэробы | 177,00 |
| 10.86 | Антибиотикочувствительность диско-диффузным методом (6 дисков) | 243,00 |
| 10.87 | Антибиотикочувствительность диско-диффузным методом (13 и более дисков) | 347,00 |
| 10.88 | Бруцеллез (патматериал, аборт.плод) | 1002,00 |
| 10.89 | Бакобсеменность | 392,00 |
| 10.90 | Дизентерия ягнят (анаэробная) | 845,00 |
| 10.91 | Злокачественный отек (патматериал) | 1043,00 |
| 10.92 | Исследование молока на мастит | 944,00 |
| 10.93 | Инфекционный эпидидимит | 1002,00 |
| 10.94 | Иерсиниоз (патматериал, фекалии) | 843,00 |
| 10.95 | Исследование помета (Индекс БГКП, Индекс патогенных микроорганизмов (сальмонеллы), индекс энтерококков) | 1471,00 |
| 10.96 | Кампилобактериоз (аборт.плод, сперма, слизь) | 524,00 |
| 10.97 | Колибактериоз (патматериал) | 1306,00 |
| 10.98 | Коли-титр | 186,00 |
| 10.99 | Копытная гниль (патматериал) | 3209,00 |
| 10.100 | Качество дезинфекции | 419,00 |
| 10.101 | Листериоз (патматериал, аборт.плод) | 1185,00 |
| 10.102 | Мытье (патматериал) | 1519,00 |
| 10.103 | Некробактериоз (патматериал) | 755,00 |
| 10.104 | Отечная болезнь поросят (патматериал) | 1247,00 |
| 10.105 | Паратуберкулез (фекалии) | 323,00 |
| 10.106 | Пастереллез (патматериал) | 1050,00 |
| 10.107 | Псевдомоноз (патматериал) | 1041,00 |
| 10.108 | Псевдомоноз (сперма) | 204,00 |
| 10.109 | Патогенный протей | 1070,00 |
| 10.110 | Рожа свиней (патматериал) | 1070,00 |
| 10.111 | Стафилококкоз (патматериал) | 1218,00 |
| 10.112 | Стрептококкоз (патматериал) | 1519,00 |
| 10.113 | Сальмонеллез (патматериал, аборт.плод) | 880,00 |
| 10.114 | Туберкулез КРС (патматериал) | 1668,00 |
| 10.115 | Туберкулез птиц | 231,00 |
| 10.116 | Условно-патогенная микрофлора | 843,00 |
| 10.117 | Эмкар (патматериал) | 1013,00 |
| 10.118 | Энтероксемия (патматериал) | 845,00 |
| 10.119 | Вскрытие | 417,00 |
| 10.119.1 | Вскрытие с выдачей протокола | 1003,00 |
| 10.119.2 | Определение клоstrидиозов | 881,00 |

Исследования вирусных болезней животных

| | | |
|--------|--|---------|
| 10.120 | Болезнь Ауэски (патанатомические исследования) | 515,00 |
| 10.121 | Болезнь Ауэски (биологические исследования) | 538,00 |
| 10.122 | Бешенство (патанатомические исследования) | 379,00 |
| 10.123 | Бешенство (люминесцентная микроскопия) | 1158,00 |
| 10.124 | Бешенство (биологические исследования) | 1029,00 |
| 10.125 | Бруцеллез, сыворотка крови ИФА | 559,00 |
| 10.126 | Висна Маэди, сыворотка крови ИФА | 308,00 |
| 10.127 | Геморрагическая болезнь кроликов (биологическое исследование) | 843,00 |
| 10.128 | Геморрагическая болезнь кроликов (патанатомическое исследование) | 218,00 |
| 10.129 | Лептоспироз, сыворотка крови ИФА | 559,00 |
| 10.130 | Листериоз, сыворотка крови ИФА | 852,00 |
| 10.131 | Микоплазмоз, сыворотка крови ИФА | 218,00 |
| 10.132 | Парвовирусная инфекция, сыворотка крови РТГА | 489,00 |

| | | |
|--|---|---------|
| 10.133 | Оспа (микроскопия) | 529,00 |
| 10.134 | Хламидиозная инфекция, сыворотка крови ИФА | 567,00 |
| Исследования вирусных болезней КРС | | |
| 10.135 | Аденовирусная инфекция, сыворотка крови, РНГА | 561,00 |
| 10.136 | Вирусная диарея сыворотка крови, РНГА | 300,00 |
| 10.137 | Вирусная диарея сыворотка крови, ИФА | 718,00 |
| 10.138 | Инфекционный ринотрахеит сыворотка крови РТГА | 300,00 |
| 10.139 | Инфекционный ринотрахеит сыворотка крови ИФА | 498,00 |
| 10.140 | Короновирусная инфекция сыворотка крови РТГА | 275,00 |
| 10.141 | Парагрипп-3 сыворотка крови РТГА | 300,00 |
| 10.142 | Респираторно-сентенциальная инфекция сыворотка крови РТГА | 300,00 |
| 10.143 | Ротавирусная инфекция сыворотка крови ИФА | 494,00 |
| 10.144 | Ротавирусная инфекция кал ИФА | 444,00 |
| 10.215 | Болезнь Шмалленберга ИФА | 1099,00 |
| 10.216 | Блотанг ИФА | 959,00 |
| 10.216.1 | Респираторно-синцитиальная инфекция методом ИФА | 784,00 |
| 10.216.2 | Парагрипп - 3 методом ИФА | 784,00 |
| Лейкоз | | |
| 10.145 | Гематологические исследования (кровь стабилизированная) | 100,00 |
| 10.146 | Подсчет лейкоформулы (кровь стабилизированная) | 290,00 |
| 10.147 | Серологические исследования, сыворотка крови (РИД) | 142,00 |
| 10.148 | Лейкоз, сыворотка крови ИФА | 501,00 |
| 10.148.1 | Лейкоз, сыворотка крови ИФА (оздоровление) | 70,00 |
| 10.149 | Лейкоз РИД, сыворотка крови (оздоровление) | 70,00 |
| Исследования вирусных болезней свиней | | |
| 10.150 | Болезнь Аузески ИФА | 460,00 |
| 10.151 | Трансмиссивный гастроэнтерит ИФА | 486,00 |
| 10.152 | Репродуктивно-респираторный синдром свиней ИФА | 486,00 |
| 10.153 | Ротавирусная инфекция свиней ИФА | 423,00 |
| 10.154 | Классическая чума свиней (патанатомическое исследование) | 299,00 |
| 10.155 | Классическая чума свиней ИФА | 491,00 |
| 10.155.1 | Цирковирусная болезнь свиней ИФА | 591,00 |
| 10.155.2 | Актинобациллезная плевропневмония свиней ИФА | 1103,00 |
| Исследования вирусных болезней птиц | | |
| 10.156 | Грипп (РТГА) (100 проб) | 744,00 |
| 10.157 | Инфекционная бурсальная болезнь птиц | 559,00 |
| 10.158 | Инфекционный ларинготрахеит птиц | 566,00 |
| 10.159 | Инфекционный бронхит птиц ИФА | 559,00 |
| 10.160 | Микоплазмоз (Микоплазма gallisepticum) ИФА | 558,00 |
| 10.161 | Микоплазмоз (Микоплазма synoviae) | 558,00 |
| 10.162 | Болезнь Ньюкасла РТГА (100 проб) | 558,00 |
| 10.163 | ССЯ-76 РТГА (100 проб) | 1040,00 |
| 10.164 | Болезнь Ньюкасла (заражение на к/ эмбрионах) | 1040,00 |
| Молекулярно-биологические исследования (ПЦР-исследования) | | |
| 10.165 | Аденовирусная инфекция (ПЦР) | 666,00 |
| 10.166 | Африканская чума свиней (ПЦР) | 668,00 |
| 10.167 | Бруцеллез (ПЦР) | 617,00 |
| 10.168 | Бруцеллез мелких домашних животных (ПЦР) | 571,00 |
| 10.169 | Блотанг (ПЦР) | 873,00 |
| 10.170 | Вирусная диарея КРС (ПЦР) | 669,00 |
| 10.171 | Вирусный иммунодефицит кошек (ПЦР) | 637,00 |
| 10.172 | Вирусная лейкемия кошек (ПЦР) | 637,00 |
| 10.173 | Вирус герпеса собак (ПЦР) | 519,00 |
| 10.174 | Грипп птиц (вирус А) (ПЦР) | 599,00 |
| 10.175 | Грипп птиц (вирус H5N7H9) (ПЦР) | 668,00 |
| 10.176 | Грипп типа А мелких домашних животных (ПЦР) | 584,00 |
| 10.177 | Классическая чума свиней (ПЦР) | 656,00 |
| 10.178 | Калицивироз (ПЦР) | 584,00 |
| 10.179 | Короновирусная инфекция (ПЦР) | 577,00 |
| 10.180 | Лептоспироз (ПЦР) | 983,00 |
| 10.181 | Лептоспироз мелких домашних животных (ПЦР) | 911,00 |
| 10.182 | Лейкоз (ПЦР) | 692,00 |
| 10.182.1 | Лейкоз (оздоровление) (ПЦР) | 334,00 |
| 10.183 | Микоплазмоз (ПЦР) | 617,00 |
| 10.184 | Нодулярный дерматит КРС (ПЦР) | 942,00 |
| 10.185 | Парвовирусный энтерит собак (ПЦР) | 661,00 |
| 10.186 | Парвовирус свиней (ПЦР) | 683,00 |

| | | |
|----------|--|---------|
| 10.187 | Патогенные виды микоплазм кошек (ПЦР) | 519,00 |
| 10.188 | Патогенные микоплазмы собак (ПЦР) | 519,00 |
| 10.189 | Пироплазмоз мелких домашних животных (ПЦР) | 519,00 |
| 10.190 | Репродуктивно-респираторный синдром свиней (ПЦР) | 419,00 |
| 10.191 | Ринотрахеит КРС (ПЦР) | 694,00 |
| 10.192 | Ринотрахеит кошек (ПЦР) | 666,00 |
| 10.193 | Ротавирусная инфекция (ПЦР) | 669,00 |
| 10.194 | Ротавирусная инфекция мелких домашних животных (ПЦР) | 637,00 |
| 10.195 | Трансмиссивный гастроэнтерит свиней (ПЦР) | 669,00 |
| 10.196 | Токсоплазмоз мелких домашних животных (ПЦР) | 520,00 |
| 10.197 | Туберкулез (ПЦР) | 683,00 |
| 10.198 | Туберкулез мелких домашних животных (ПЦР) | 637,00 |
| 10.199 | Уреаплазмоз мелких домашних животных (ПЦР) | 519,00 |
| 10.200 | Хламидиоз мелких домашних животных (ПЦР) | 523,00 |
| 10.201 | Хламидиоз, орнитоз (ПЦР) | 486,00 |
| 10.202 | Чума плотоядных (ПЦР) | 657,00 |
| 10.217 | Болезнь Шмалленберга (ПЦР) | 873,00 |
| 10.218 | Парагрипп-3 (ПЦР) | 668,00 |
| 10.219 | Кампилобактериоз (ПЦР) | 576,00 |
| 10.220 | РНК вируса гриппа А и Инфекционный бронхит кур (ПЦР) | 684,00 |
| 10.221 | Болезнь Ньюкасла (ПЦР) | 622,00 |
| 10.222 | Цирковирусная болезнь свиней (ПЦР) | 805,00 |
| 10.222.1 | Актинобациллезная плевропневмония свиней (ПЦР) | 827,00 |
| 10.223 | Сальмонеллез (ПЦР) | 901,00 |
| 10.224 | Определение видовой принадлежности (свинина) (ПЦР) | 1612,00 |
| 10.225 | Определение видовой принадлежности (курица) (ПЦР) | 1612,00 |
| 10.226 | Определение ГМО ДНК растений, ДНК Р-35S, ДНК Т-NOS, ДНК pFMV (ПЦР) | 1726,00 |
| 10.227 | Определение ГМО ДНК сои, ДНК Р-35S, ДНК Т-NOS, ДНК pFMV (ПЦР) | 1652,00 |
| 10.228 | Определение ГМО ДНК кукурузы, ДНК Р-35S, ДНК Т-NOS, ДНК pFMV (ПЦР) | 1652,00 |
| 10.229 | Определение видовой принадлежности (говядина) (ПЦР) | 1784,00 |
| 10.230 | Определение видовой принадлежности (баранина) (ПЦР) | 1784,00 |
| 10.231 | Определение видовой принадлежности (кета) (ПЦР) | 1819,00 |
| 10.232 | Определение видовой принадлежности (горбуша) (ПЦР) | 1819,00 |
| 10.233 | Определение видовой принадлежности (нерка) (ПЦР) | 1819,00 |
| 10.234 | Определение содержания ГМО: промотор pSSuAra, ген pat, терминатор tE9, конструкция ctp2-cp4epsps (ПЦР) | 1612,00 |
| 10.235 | Расширенный скрининг (р35s, tNOS, pFMV, pSSuAra, pat, tE9, ctp2-cp4epsps) (ПЦР) | 1986,00 |

Паразитологические исследования

| | | |
|--------|---|--------|
| 10.203 | Арахно-энтомозы животных | 100,00 |
| 10.204 | Анаплазмоз, бабезиоз, токсоплазмоз, дирофилиариз (кровь, патматериал) | 190,00 |
| 10.205 | Исследование на трихомоноз (аборт плоды, сперма, препуциальная влагалищная слизь) | 410,00 |
| 10.206 | Копрологические исследования от КРС, МРС | 187,00 |
| 10.207 | Копрологические исследования от свиней, кроликов, птицы и прочих | 142,00 |
| 10.208 | Трихинеллез | 249,00 |
| 10.209 | Токсоплазмоз (Метод флотации) | 187,00 |
| 10.210 | Цистицеркозы, финнозы (микроскопические и патологоанатомические исследования) | 168,00 |
| 10.211 | Исследование на эймериоз | 152,00 |
| 10.212 | Исследование на гистомоноз | 153,00 |
| 10.213 | Исследование на криптоспоридиоз | 259,00 |
| 10.214 | Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды | 340,00 |

Исследования пчел

| | | |
|------|--|---------|
| 11.1 | Американский гнилец (расплод) | 1076,00 |
| 11.2 | Европейский гнилец (расплод) | 1076,00 |
| 11.3 | Сальмонеллез | 1333,00 |
| 11.4 | Парагнилец (расплод) | 1333,00 |
| 11.5 | Септициемия | 1333,00 |
| 11.6 | Цитробактериоз | 1333,00 |
| 11.7 | Арахно-энтомозы и инвазионные заболевания пчел | 443,00 |

Региональный информационно-селекционный центр

| | | |
|------|--|------------|
| 12.1 | Селекционный контроль качества молока (1 проба) | 12,00 |
| 12.2 | Селекционный контроль качества молока (1 проба) с учетом доставки средствами лаборатории | 14,00 |
| 12.3 | Иммуногенетическое тестирование племенных животных | 489,00 |
| 12.4 | Линейная оценка коров-первотелок непосредственно в хозяйстве | Договорная |
| 12.5 | Перевод и подтверждение племенных свидетельств, в том числе импортных, на племенных животных, племенную продукцию (материал) | Договорная |
| 12.6 | Экспертная оценка племенной ценности животного для племпродажи | 1049,00 |
| 12.7 | Исследования на анализаторе КомбиФосс* (от 200 проб) | 20,00 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 12.8 | Исследования на анализаторе КомбиФосс с измерением соматических клеток** (от 200 проб) | 25,00 |
| 12.9 | Исследования на анализаторе КомбиФосс* (1 проба) | 966,00 |
| 12.10 | Исследования на анализаторе КомбиФосс с измерением соматических клеток** (1 проба) | 1341,00 |
| 13 | Прочие услуги | |
| 13.1 | Предоставление услуг по доставке материала (1 км) | 13,00 |
| 13.2 | УЗИ диагностика | 193,00 |
| 13.3 | Утилизация патологического материала (за 1 кг.) | 20,00 |
| 13.4 | Общая кремация животных весом до 5 кг. | 645,00 |
| 13.4.1 | Общая кремация животных весом от 5 до 10 кг. | 1288,00 |
| 13.4.2 | Общая кремация животных весом от 10 до 15 кг. | 1931,00 |
| 13.4.3 | Общая кремация животных весом от 15 до 20 кг. | 2575,00 |
| 13.5 | Общая кремация животных весом выше 20 кг. | 3219,00 |
| 13.6 | Индивидуальная кремация животного весом до 10 кг с предоставлением урны | 2575,00 |
| 13.6.1 | Индивидуальная кремация животного весом от 10 до 20 кг с предоставлением урны | 3219,00 |
| 13.6.2 | Индивидуальная кремация животного весом выше 20 кг с предоставлением урны | 3863,00 |
| 13.7 | Вывоз тела животного | 645,00 |
| 13.8 | Выписка протокола | 13,00 |
| 13.9 | Выезд по отбору проб | 2245,00 |
| 13.10 | Измерение относительной влажности воздуха помещения | 590,00 |
| 13.11 | Измерение температуры воздуха в помещении | 590,00 |
| 13.12 | Измерение скорости движения воздуха в помещении | 590,00 |
| 13.13 | Измерение общей освещенности | 776,00 |
| 13.14 | Измерение постоянного уровня шума | 788,00 |
| 13.15 | Измерение вибрации | 773,00 |
| 13.16 | Измерение электромагнитного поля от одного источника | 669,00 |
| 13.17 | Оформление протокола испытаний | 193,00 |
| 13.17.1 | Погрузка биоматериала (трупов животных) для утилизации | 1073,00 |
| 13.18 | Выписка акта об уничтожении биоматериала | 193,00 |
| 14 | Микробиологические исследования прочих видов продуктов, кормов, объектов внешней среды и др. | |
| 14.1 | Определение КМАФАнМ | 279,00 |
| 14.2 | Определение БГКП (бактерии группы кишечной палочки) | 249,00 |
| 14.3 | Определение сальмонелл | 629,00 |
| 14.4 | Определение листерий | 921,00 |
| 14.5 | Определение сульфидредуцирующих клостридий | 306,00 |
| 14.6 | Определение энтерококков (Enterococcus) | 342,00 |
| 14.7 | Определение St. aureus | 342,00 |
| 14.8 | Определение E. coli | 228,00 |
| 14.9 | Определение V. cæteus | 238,00 |
| 14.10 | Определение бактерий рода Proteus | 342,00 |
| 14.11 | Выделение дрожжей | 311,00 |
| 14.12 | Выделение плесневых грибов | 311,00 |
| 14.13 | Бифидобактерии | 864,00 |
| 14.14 | Общее микробное число (ОМЧ) | 279,00 |
| 14.15 | Определение V. parahaemolyticus | 308,00 |
| 14.16 | Определение ботулотоксина | 465,00 |
| 14.17 | Бактерии рода Morganella | 351,00 |
| 14.18 | Бактерии рода Providensia | 351,00 |
| 14.19 | Бактерии рода Pasteurella | 950,00 |
| 15 | Сумма афлатоксинов В¹, В², G¹, G² методом ИФА | |
| 15.1 | Сумма афлатоксинов 1 проба | 1707,00 |
| 15.2 | Сумма афлатоксинов 2-5 проб | 1303,00 |
| 15.3 | Сумма афлатоксинов 6-10 проб | 1164,00 |
| 15.4 | Сумма афлатоксинов 11-20 проб | 1055,00 |
| 15.5 | Микотоксин Т 2 методом ТСХ | 1004,00 |
| 15.6 | Афлатоксин В 1 методом ТСХ | 1004,00 |
| 15.7 | Зеарленон методом ТСХ | 1004,00 |
| 15.8 | Микотоксин ДОН методом ТСХ | 1004,00 |
| 15.9 | Охратоксин А методом ТСХ | 1004,00 |
| 16 | Исследование антибиотиков в пищевой продукции | |
| | Определение пенициллина методом ИФА | |
| 16.1 | Определение пенициллина методом ИФА 1 проба | 5476,00 |
| 16.2 | Определение пенициллина методом ИФА от 2 до 5 проб | 2473,00 |
| 16.3 | Определение пенициллина методом ИФА от 6 до 9 проб | 1483,00 |
| 16.4 | Определение пенициллина методом ИФА от 10 проб | 1267,00 |
| | Определение стрептомицина методом ИФА | |

| | | |
|---|---|---------|
| 16.5 | Определение стрептомицина методом ИФА 1 проба | 4218,00 |
| 16.6 | Определение стрептомицина методом ИФА от 2 до 5 проб | 1906,00 |
| 16.7 | Определение стрептомицина методом ИФА от 6 до 9 проб | 1146,00 |
| 16.8 | Определение стрептомицина методом ИФА от 10 проб | 962,00 |
| Определение тетрациклина методом ИФА | | |
| 16.9 | Определение тетрациклина методом ИФА 1 проба | 4164,00 |
| 16.10 | Определение тетрациклина методом ИФА от 2 до 5 проб | 1880,00 |
| 16.11 | Определение тетрациклина методом ИФА от 6 до 9 проб | 1132,00 |
| 16.12 | Определение тетрациклина методом ИФА от 10 проб | 950,00 |
| Определение левомицетина (хлорамфеникол) методом ИФА | | |
| 16.13 | Определение левомицетина (хлорамфеникол) методом ИФА 1 проба | 4883,00 |
| 16.14 | Определение левомицетина (хлорамфеникол) методом ИФА от 2 до 5 проб | 2204,00 |
| 16.15 | Определение левомицетина (хлорамфеникол) методом ИФА от 6 до 9 проб | 1327,00 |
| 16.16 | Определение левомицетина (хлорамфеникол) методом ИФА от 10 проб | 1114,00 |
| Определение бациллтрацина методом ИФА | | |
| 16.17 | Определение бациллтрацина методом ИФА 1 проба | 4883,00 |
| 16.18 | Определение бациллтрацина методом ИФА от 2 до 5 проб | 2204,00 |
| 16.19 | Определение бациллтрацина методом ИФА от 6 до 9 проб | 1327,00 |
| 16.20 | Определение бациллтрацина методом ИФА от 10 проб | 1114,00 |
| 17 | Исследования мелких домашних животных | |
| ПЦР исследования мелких домашних животных | | |
| 17.1 | Чума плотоядных (ПЦР) | 322,00 |
| 17.2 | Лептоспироз (ПЦР) | 322,00 |
| 17.3 | Коронавирусный энтерит (ПЦР) | 322,00 |
| 17.4 | Парвовирусный энтерит (ПЦР) | 322,00 |
| 17.5 | Хламидиоз (ПЦР) | 322,00 |
| 17.6 | Микоплазмоз (ПЦР) | 322,00 |
| 17.7 | Вирусный иммунодефицит (ПЦР) | 322,00 |
| 17.8 | Вирусная лейкемия (ПЦР) | 322,00 |
| 17.9 | Вирусный ринотрахеит (ПЦР) | 322,00 |
| ИФА исследования мелких домашних животных | | |
| 17.10 | Токсоплазмоз | 258,00 |
| 17.11 | Уреаплазмоз | 258,00 |
| Биохимические исследования мелких домашних животных | | |
| 17.12 | Первичное обследование* | 258,00 |
| 17.13 | Почечный профиль* | 451,00 |
| 17.14 | Печеночный профиль* | 515,00 |
| 17.15 | Сердечный профиль* | 515,00 |
| 17.16 | Хирургический профиль* | 515,00 |
| 17.17 | Панкреатическая амилаза (P-Amy) | 258,00 |
| 17.18. | Мочевина (Urea) | 76,00 |
| 17.19 | Креатинин (Crea) | 76,00 |
| 17.20 | Общий билирубин (TBil) | 51,00 |
| 17.21 | Глюкоза (Glu) | 76,00 |
| 17.22 | Холестерол (Chol) | 76,00 |
| 17.23 | Триглицериды (Trigl) | 76,00 |
| 17.24 | Железо (Fe) | 76,00 |
| 17.25 | Мочевая кислота | 76,00 |
| 17.26 | Общий белок (TP) | 76,00 |
| 17.27 | Альбумин (Alb) | 76,00 |
| 17.28 | Кальций (Ca) | 76,00 |
| 17.29 | ACT (AST) | 76,00 |
| 17.30 | АЛТ (ALT) | 76,00 |
| Гематологические исследования мелких домашних животных | | |
| 17.31 | Общий анализ крови БАЗОВЫЙ* | 193,00 |
| 17.32 | Общий анализ крови СТАНДАРТ (А+Л)* | 193,00 |
| 17.33 | Общий анализ крови РАСШИРЕННЫЙ (ОКА+RTC+СОЭ)* | 322,00 |
| Исследования мочи мелких домашних животных | | |
| 17.34 | Общий анализ мочи, в т.ч. микроскопия осадка | 193,00 |
| 17.35 | Соотношение белка к креатинину в моче | 64,00 |
| 17.36 | КОМПЛЕКС (Общий анализ мочи + Соотношение Бел./Креа.) | 258,00 |
| Паразитологические исследования мелких домашних животных | | |
| 17.37 | Анализ на я/г (Нативный мазок) | 130,00 |
| 17.38 | Анализ на я/г (Метод по Фюллеборну) | 258,00 |
| 17.39 | Исследование кала на простейших | 138,00 |
| 17.40 | КОМПЛЕКС я/г + простейшие (Нативный мазок) | 193,00 |
| 17.41 | Диагностика пироплазмоза | 258,00 |

| Дерматологические исследования мелких домашних животных | | |
|---|---|--------|
| 17.42 | Отодектоз (Мазок из уха) | 103,00 |
| 17.43 | Соскоб на эктопаразитов (Глубокий соскоб кожи) | 130,00 |
| 17.44 | Дерматофиты (Микроскопия щерсти) | 193,00 |
| 17.45 | Дermatologический комплекс (Дermatofиты + эктопаразиты) | 258,00 |
| Бактериологические исследования мелких домашних животных | | |
| 17.46 | Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам | 837,00 |
| 17.47 | Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам | 837,00 |
| 17.48 | Бакпосев мочи | 386,00 |
| 17.49 | Бакпосев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 837,00 |
| 17.50 | Бакпосев крови | 386,00 |
| 17.51 | Бакпосев крови с определением чувствительности к антибиотикам | 837,00 |
| 17.52 | Дисбактериоз - посев кала с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.53 | Посев кала на сальмонеллез | 863,00 |
| 17.54 | Бактериологический посев смывов со слизистой ротовой полости с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.55 | Бакпосев смывов со слизистой нижней трети влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.56 | Бакпосев содержимого слухового канала с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.57 | Бакпосев молока кормящих животных с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.58 | Бактериологический посев смывов со слизистой глаз с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.59 | Бакпосев смывов из носовых каналов | 708,00 |
| 17.60 | Бак.исследование соскобов с кожи с определением чувствительности к антибиотикам | 708,00 |
| 17.61 | Минимальный биохимический профиль* | 193,00 |
| 17.62 | Малый биохимический профиль* | 322,00 |
| 17.63 | Стандартный биохимический профиль* | 579,00 |
| 17.64 | Оптимальный профиль* | 645,00 |
| 17.65 | Оптимальный мини* | 515,00 |
| 17.66 | Пожилое животное* | 773,00 |
| 17.67 | Максимальный биохимический профиль* | 645,00 |

Примечание:

1. Предоставление услуг, не включенных в данный прейскурант, предоставляются по дополнительному договору, с составлением калькуляции стоимости на данный вид деятельности.

2. Стоимость услуг, оказываемых с пометкой **СРОЧНО**, и с выходом сотрудников в выходные дни увеличивается на 100%.

3. Пересмотр установленных настоящим прейскурантом цен возможен:

- при изменении действующих законодательных норм, влияющих на стоимость оказываемых услуг;
- увеличении стоимости материальных затрат;
- в связи с увеличением уровня инфляции.

4. Услуга специалиста лаборатории по отбору проб в заказанном месте оплачивается заказчиком по договору.

7.1. Исследования на инфрокрасном анализаторе*: (влага, зола, протеин, перевариваемый протеин, клетчатка, крахмал, ндк (нейтрально-детергентная

7.28 Сорная примесь * горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности)

10.62; 17.31. Общий анализ крови БАЗОВЫЙ*

с автоматической лейкоформулой (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Гранулоциты, Лимфоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб)

10.63; 17.32 Общий анализ крови СТАНДАРТ (А+Л)*

(Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Меноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты)

10.64; 17.33 Общий анализ крови РАСШИРЕНИЙ (ОКА+RTC+СОЭ)*

(Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Меноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты, СОЭ)

10.68.1 Общий анализ мочи*(тест-полоски): лейкоциты, кетоновые тела, нитриты, уробилиноген, билирубин, белок, глюкоза, плотность, кровь, рН.

- 17.12 Первичное обследование* (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, TP, Glu, Коэф. Ритиса)
17.13 Почечный профиль* (Urea, Crea, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Ca, P, Na, K, Cl, Осмолярность)
17.14 Печеночный профиль* (Urea, TBill, Dbill, AST, ALT, g-Gt, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Trigl, Коэф. Ритиса)
17.15 Сердечный профиль* (Urea, Crea, AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, Na, K, Cl, Ca, Mg, Коэф. Ритиса)
17.16 Хирургический профиль* (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, Glu, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Na, K, Cl, Коэф. Ритиса, Осмолярность)
- 17.61 *(AST, ALT, TBill, Glu, Urea, Crea, Коэф.Ритиса)
17.62 *(AST, ALT, Alb, Glob, Glob /Alb, TBill, g-Gt, Glu, Crea, Urea, TP, ALP, Коэф.Ритиса)
17.63 *(AST, ALT, Alb, Glob, Glob /Alb, TBill, DBil, IdBil g-Gt, Glu, Crea, Urea, LDH, CK, TP, ALP, Trigi, Коэф.Ритиса, Amylase)
17.64 *(AST, ALT, Alb, Glob, Glob /Alb, TBill, DBil, Glu, Crea, Urea, TP, ALP, Коэф.Ритиса, Na, K, Cl, Chol, Осмолярность
17.65 *(AST, ALT, Alb, Glob, Glob /Alb, TBill, DBil, Glu, Crea, Urea, TP, ALP, Коэф.Ритиса, Chol)
17.66 *(оптимальный профиль + T4
17.67 *(AST, ALT, Alb, Glob, Glob /Alb, Amylase, TBill, DBil, IdBil, g-Gt Glu, Crea, LDC, CK, Urea, TP, Trigi, ALP, Коэф.Ритиса, Na, K, Ca, Cl, Chol, LPS, P, Mg, pH, Fe мочевая кислота)
*- определение комплекса физико-химических показателей сырого коровьего молока с помощью анализатора КомбиФосс (жир, белок, лактоза, СОМО, мочевина, pH, кетоз, сухие вещества, точка замерзания)
** - определение комплекса физико-химических показателей сырого коровьего молока с измерением общего количества соматических клеток с помощью анализатора КомбиФосс